



**HOO TIMBER** 

Hoo Timber AB  
Gammelstillaväg 67  
S – 81394 Torsåker

**Leistungserklärung gemäß  
Bauprodukteverordnung 305/2011**

**DoP\_HT\_WD\_de\_1592**  
Stand 27.09.2013

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz für den Innen-  
und Außenbereich**

hergestellt nach:

**DIN EN 14519, DIN EN 15146**

vorgesehen für die Verwendung als

**Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz für den Innen- und  
Außenbereich von Gebäuden**

in den Ausführungen

Softline, Faseprofil, Glattkantprofil, Rhombusprofil, Doppelrhombusprofil, Rhombusleisten,  
Kombiprofil, Turbofaseprofil, U-Profil, DIN-Profil, Fjällprofil, Stülpschalung, Wechselfalzprofil,  
Blockbohle sowie diverse Sonderprofile nach Kundenwunsch

in den Verkehr gebracht von

**Hoo Timber AB  
Gammelstillaväg  
S-81394 Torsåker**

hergestellt im Werk

**Hoo Timber AB  
Gammelstillaväg  
S-81394 Torsåker**

gemäß Grundlage des Konformitätssystems  
**System 4**

den **Anforderungen**  
im **Anhang ZA** der **EN 14915** entspricht.

Deklarierte Leistungen: siehe nachstehende Tabelle

Leistungserklärung Nr.:  
DoP\_HT\_WD\_de\_1592  
Stand: 27.09.2013

Deklarierte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Norm
<b>Holzart, Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350-2</b> Fichte (PCAB) Kiefer (PNSY) Lärche (LADC)	4 3 – 4 3 – 4	DIN EN 14915
Brandwiderstand	NPD	DIN EN 14915
Brandverhalten	D-s2, d0	DIN EN 14915
Formaldehydabgabe Andere gefährliche Stoffe	E1 NPD	DIN EN 14915

Diese Leistungserklärung wurde am 27.09.2013 ausgestellt und gilt so sich inhaltlich in der harmonisierten Norm **DIN EN 14915** nichts ändert.

Unterzeichnet für Hersteller und im Namen des Herstellers

Sven-Erik Flodström, VD Hoo Timber AB

Torsåker, 27.09.2013  
Ort, Datum

**HOO TIMBER AB**

Unterschrift



**Leistungserklärung gemäß  
Bauprodukteverordnung 305/2011**

**DoP\_VT\_WD\_de\_1593**  
Stand 14.09.2013

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz für den Innen-  
und Außenbereich**

hergestellt nach:

**DIN EN 14519, DIN EN 15146**

vorgesehen für die Verwendung als

**Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz für den Innen- und  
Außenbereich von Gebäuden**

in den Ausführungen

**Softline, Faseprofil, Glattkantprofil, Rhombusprofil, Doppelrhombusprofil, Rhombusleisten,  
Kombiprofil, Turbofaseprofil, U-Profil, DIN-Profil, Fjällprofil, Stülpchalung, Wechselfalzprofil,  
Blockbohle sowie diverse Sonderprofile nach Kundenwunsch**

in den Verkehr gebracht von

**Vita Timber GmbH  
Holzimport und Agentur  
Slevogtweg 8  
D 67122 Altrip**

hergestellt im Werk

**Hoo Timber AB  
Gammelstillavåg  
S-81394 Torsåker**

gemäß Grundlage des Konformitätssystems  
**System 4**

den **Anforderungen**  
im **Anhang ZA** der **EN 14915** entspricht.

Deklarierte Leistungen: siehe nachstehende Tabelle

Leistungserklärung Nr.:  
DoP\_VT\_WD\_de\_1593  
Stand: 14.09.2013



Deklarierte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Norm
<b>Holzart, Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350-2</b> Fichte (PCAB) Kiefer (PNSY) Lärche (LADC)	4 3 – 4 3 – 4	DIN EN 14915
Brandwiderstand	NPD	DIN EN 14915
Brandverhalten	D-s2, d0	DIN EN 14915
Formaldehydabgabe Andere gefährliche Stoffe	E1 NPD	DIN EN 14915

Diese Leistungserklärung wurde am 14.09.2013 ausgestellt und gilt so sich inhaltlich in der harmonisierten Norm **DIN EN 14915** nichts ändert.

Thomas-Philip Mohr, Geschäftsführer Vita Timber GmbH

Altrip, 14.09.2013  
Ort, Datum

Vita Timber GmbH  
Holzimport - Agentur  
Slevogtweg 8 Tel. 06236/429747  
67122 Altrip

.....  
Unterschrift

Sven-Erik Flodström, Geschäftsführer Hoo Timber AB

Torsåker, 27.09.2013  
Ort, Datum

**HOO TIMBER AB**

Sven-Erik Flodström  
.....  
Unterschrift



**Leistungserklärung gemäß  
Bauprodukteverordnung 305/2011**

**DoP\_VT\_FB\_de\_1593**

Stand 14.09.2013

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Hobeldielen aus massivem Nadelholz, unbeschichtet**

hergestellt nach:

**DIN EN 14342**

vorgesehen für die Verwendung als

**Fußbodendielen aus Massivholz im Innenbereich von Gebäuden**

in den Verkehr gebracht von

**Vita Timber GmbH  
Holzimport und Agentur  
Slevogtweg 8  
D 67122 Altrip**

hergestellt im Werk

**Hoo Timber AB  
Gammelstillavåg  
S-81394 Torsåker**

gemäß Grundlage des Konformitätssystems  
**System 4**

den **Anforderungen**  
im **Anhang ZA** der **EN 14342** entspricht.

Deklarierte Leistungen: siehe nachstehende Tabelle

Leistungserklärung Nr.:  
DoP\_VT\_FB\_de\_1593  
Stand: 14.09.2013



Deklarierte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Norm
<b>Holzart, Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350-2</b> Fichte (PCAB) Kiefer (PNSY) Lärche (LADC)	4 3 – 4 3 – 4	DIN EN 14342
Brandwiderstand	NPD	DIN EN 14342
Brandverhalten	<i>Dfl-s1</i>	DIN EN 14342
Formaldehydabgabe Andere gefährliche Stoffe	E1 NPD	DIN EN 14342
Wasserdampfdurchlässigkeit Schallabsorbtion Wärmeleitfähigkeit Bruchfestigkeit Rutschverhalten	NPD	DIN EN 14342

Diese Leistungserklärung wurde am 14.09.2013 ausgestellt und gilt so sich inhaltlich in der harmonisierten Norm DIN EN 14342 nichts ändert.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der Herstellers

Thomas-Philip Mohr, Geschäftsführer Vita Timber GmbH

Altrip, 14.09.2013

Ort, Datum

Sven-Erik Flodström, Geschäftsführer Hoo Timber AB

Torsåker, 27.09.2013

Ort, Datum

Vita Timber GmbH  
Holzimport - Agentur  
Slevogtveg 8 Tel. 06236/429747  
67122 Altrip

.....  
Unterschrift

HOO TIMBER AB

*Sven-Erik Flodström*

.....  
Unterschrift



**HOO TIMBER** 

Hoo Timber AB  
Gammelstillaväg 67  
S – 81394 Torsåker

**Leistungserklärung gemäß  
Bauprodukteverordnung 305/2011**

**DoP\_HT\_FB\_de\_1592**

Stand 27.09.2013

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Hobeldielen aus massivem Nadelholz, unbeschichtet**

hergestellt nach:

**DIN EN 14342**

vorgesehen für die Verwendung als

**Fußbodendielen aus Massivholz im Innenbereich von Gebäuden**

in den Verkehr gebracht von

**Hoo Timber AB  
Gammelstillaväg  
S-81394 Torsåker**

hergestellt im Werk

**Hoo Timber AB  
Gammelstillaväg  
S-81394 Torsåker**

gemäß Grundlage des Konformitätssystems  
**System 4**

den **Anforderungen**  
im **Anhang ZA** der **EN 14342** entspricht.

Deklarierte Leistungen: siehe nachstehende Tabelle

Leistungserklärung Nr.:  
DoP\_HT\_FB\_de\_1592  
Stand: 27.09.2013

**HOO TIMBER** 

Hoo Timber AB  
Gammelstillaväg 67  
S – 81394 Torsåker

Deklarierte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Norm
<b>Holzart, Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350-2</b> Fichte (PCAB) Kiefer (PNSY) Lärche (LADC)	4 3 – 4 3 – 4	DIN EN 14342
Brandwiderstand	NPD	DIN EN 14342
Brandverhalten	<i>Dfl-s1</i>	DIN EN 14342
Formaldehydabgabe Andere gefährliche Stoffe	E1 NPD	DIN EN 14342
Wasserdampfdurchlässigkeit Schallabsorbtion Wärmeleitfähigkeit Bruchfestigkeit Rutschverhalten	NPD	DIN EN 14342

Diese Leistungserklärung wurde am 27.09.2013 ausgestellt und gilt so sich inhaltlich in der harmonisierten **Norm DIN EN 14342** nichts ändert.

Sven-Erik Flodström, VD Hoo Timber AB

Torsåker, 27.09.2013  
Ort, Datum

**HOO TIMBER AB**



Unterschrift